

SAM.E24 LISÄVARUSTEET

SAM.E24 peruspaketti

1xSAM.E24 1xSAM.24
2xSAM.BA, nivelletty käsivarsi
1xPUPILLA.T valokennopari
1xTO.GO2VA kauko-ohjain



SAM.BS

Liukuva varsi ahtaisiin tiloihin
korvaa nivelen



SAM.SN

Nivelletty käsivarsi kalteville oville



SAM.STOP

Mekaaninen pysäytys
pakkaus 2kpl



SAM.SE

Lukittu kaapelikotelo ja vaijeri
Moottori sijaitsee korkealla
Helppo vapauttaa



SAM.BAT

1,2 Ah akkusarja
pidike ja kaapeli. Sähkökatkon varalle



TO.GO.2VA

Kauko-ohjain (2 nappia)
1-2 avattavalle kohteelle
(esim. portti, autotallin ovi)



TO.GO.4VA

Kauko-ohjain (4 nappia)
1-4 avattavalle kohteelle
(esim portit, autotallin ovet)

**ONE.2WB**

Kauko-ohjaimen vastaanotin (433.92MHz)
lisäosa, kun samalla kauko-ohjaimella
halutaan ohjata portin lisäksi jotain toista
avattaavaa kohdetta, esim. autotallin ovi

**IRI.KPAD**

Langaton säänkestävä näppäimistö
ulkonevilla painikkeilla, paristokäyttöinen

**PUPILLA**

Valokennopari, peruspaketin lisäksi, jos
halutaan toinen turvalinja pihan puolelle

**IRI.CELL**

Metallisuojakuori valokennoparille
(ilkevallan kestävä) tehokas suoja ilkivaltaa
vastaan

**IRI.LAMP**

Vilkkuvalo + integroitu antenni, turvallisuus

**PRO.UP**

Ohjainlaite BeUp sovellusohjauksen
käyttöönottoon. Mahdollistaa portin hallinnan
etänä puhelinsovelluksen avulla. Toimiakseen
tarvitsee yhteyden talon nettiin, joko wifillä tai
ethernetkaapelilla.
Wifiyhteyden kantavuus noin 20-30m.

**SLIMSTONE-2**

Langallinen säänkestävä näppäimistö
Jäätymätön älykkään lämmityksen ansiosta

G.MOVE

Vastaanotin
 Soveltuu kaikkiin muihin laitteisiin, joita halutaan avata.


ESIM320 4g

Gsm avaaja, portin voi avata soittamalla
 Toimiakseen tarvitsee erillisen sim kortin
 Käyttäjää voi rajata


Induktiokaapeli

Kun auto ajaa kaapelin päälle, portti aukeaa
 tai vaihtoehtoisesti portti ei saa aueta.
 Perusportille tarve noin 30m (turvaava) ja
 50m (avaava), asennetaan maan alle


VE.KM1HN

Induktiokaapelin rele yhdellä toiminnolla.
 Joko turvaava alue (portti ei aukea) tai ajo
 silmukan päälle (portti aukeaa automaattisesti)


VE.KM2HN

Induktiokaapelin rele kahdella toiminnalla.
 Turvaava alue (portti ei aukea), toinen ajo
 silmukan päälle, portti aukea automaattisesti


AX4

Ulkokäyttöön soveltuva mikروaaltotutka.
 Edullisempi vaihtoehto induktiosilmukalle, ei
 vaadi maatöitä. Tunnistaa auton tai kävelijän.
 Valvonta-alue muokattavissa puhelin-
 sovelluksella.

MAGMAG6000

Magneettilukko 600 kg
 Tehokas tapa estämään tahatonta tai tahallista
 ilkivaltaa porttikoneille (porttia ei pysty väkisin
 työntämään auki).