





ARTIIKKI
RAKENNUS

PINNAKAIDE

Tuotekoodi ARTP90-pinnakaide

- 1 Vaakaputki lattateräs tai putki + puu
- 4-5 Pystypinna vahvuus valittavissa
- 6 Kuvassa lattateräs 100x10 mm saatavana kaikenlaisia terässidoksia. Kaiken kokoiset tolpat irralliset tai integroituna. Pinnojen väli (rako) alle 100 mm
Kuumasinkki EN1461 kosteisiin tiloihin ja ulos. RAL classic pulveriväri
Noudatamme F2 turva määräyksiä.






ARTIIKKI
RAKENNUS

TERÄSLATTAKAIDE

Tuotekoodi ARKTL90-teräslattakaide

- 1 Kaiken kokoiset tolpat irralliset tai integroituna
- 3 Kaiteiden yhdistäminen suunnitellaan kohteen vaatimuksien mukaisesti
- 4-6 Teräslatta määritellään suunnitteluvaiheessa, kuvassa 40x10 mm
 - Pinnojen väli (rako) alle 100 mm
 - Kuumasinkki EN1461 kosteisiin tiloihin ja ulos.
 - RAL classic pulveriväri
 - Noudatamme F2 turva määräyksiä.





Valmistamme kaikenlaisia kaiteita

TERÄSPUTKILATTAKAIDE

Tuotekoodi METLP90-teräsputkikaide

1. Pystypinnat putkilattakaide 40x10x1.5 mm
 2. Tuentalappu 100x100x8 mm
 3. Vaakasidos 40x20x2 mm
 4. Tuentalapun tukeva jalkaosa 40x40x3 mm
 5. Kaiken kokoiset tolpat irralliset tai integroituna
- Pinnojen väli (rako) alle 100 mm.
Kuumasinkki EN1461 kosteisiin tiloihin ja ulos.
RAL classic pulveriväri
Noudatamme F2 turva määräyksiä.



Valmistamme kaikenlaisia kaiteita



ARTIIKKI
RAKENNUS



LASIKAIDE - TOLPALLINEN EASY HOLD SQUARED



Vakio kokoiset tolpat

Kaiteiden yhdistäminen suunnitellaan kohteen vaatimuksien mukaisesti

Lasin paksuus: 12,76-17,52 mm

Tolpan koko: ??

1-2 Erilaisia kiinnitystapoja ja käsijohteita



Kiinnitys suoraan lasiin tai listaan kiinni



Takaamme turvallisuuden ja määräysten täyttymisen



ARTIIKKI
RAKENNUS

