
PORTAIKKO ULKOKÄYTTÖÖN

Valmistamme ja asennamme haastavimmatkin portaikot arkkitehdin, asiakkaan tai Artiikin suunnitelmien pohjalta. Toimintamme on vahvasti keskittynyt kotitalouksien uudiskohteisiin tai saneeraukseen. Päätuotteenaamme ovat kierreportaissa tako, teräs- ja puurakenteet.

Nämä asiat kannattaa huomioida kun oman hankkeen kustannusarviota itsellesi määrität:

- Kunnan määräykset täyttyvät ja lupa-asiat rakentamiseen kunnossa
- Kuka suunnittelee ja suunnitelmien tekemisen kokonaiskustannukset
- Suunnitelma kuvista tarvitaan tehdä aina erilliset konepajakuvat tuotannon valmistukseen
- Sitä ennen tarkistettava kohteella mitoitus sopimaan rakenteisiin ellei arkkitehti ole tehnyt tarkkoja rakennekuvia konepajalle valmiiksi

Varatkaa riittävästi aikaa hankkeelle, tämä takaa parhaan lopputuloksen ja yleensä myös kustannussäästöä.

Noudatamme Suomen F2 rakennuksen käyttöturvallisuusmääräyksiä ja ohjeistuksia. Artiikki Oy:llä on kantavien teräsrakenteiden valmistus CE1090-sertifikaatti.

Teemme aina tarkan kustannuserittelyn;

- Suunnittelu, konepajakuvat, kohdemitoituskartoituksen, tuotteen, rahti kohteelle, asennus, asennustarvikkeet ei piilokuluja.

Tarvitsemme tarjouksen laatimiseen seuraavat tiedot;

- Pohjakuva kohteesta
- Rakennekuvat tuotteesta mitä saatavilla on tai valokuvia tai riittävän tarkan selostuksen toiveista.

Tuotekuvaus:

Metalliset rungot kaksi- tai yksirakenteiset sisältää kaiteet ja käsijohteet suunnitelman mukaisesti.

Askelma vaihtoehdot:

- Metalliset ritiläaskelmat
- Metalliset levyaskelmat
- Puuaskelmat ulkokäyttöön
- Laminaattiaskelmat
- Betonilaatta

Uppokaukaloaskelma mahdollista asentaa mm. komposiitti, muovi-, betoni-, laatta- ja kivipinnat

Yleensä rakennusvaiheessa ammattirakentaja sovittaa kaukaloon askelmapinnat.

Metallinsuojaus

- Kuumasinkki EN1461 mukaisesti vähintään 275g/m³ + RAL classic pulveriväri.
- Linkki RAL valikkoon: <https://tikkurila.fi/teollisuus/varikartta/ral-classic-varikartta>





ARTIIKKI
RAKENNUS

