



PINNAKAIDE

Tuotekoodi ARTP90-pinnakaide



- 1 Vaakaputki lattateräs tai putki + puu
 - 4-5 Pystypinna vahvuus valittavissa
 - 6 Kuvassa lattateräs 100x10 mm saatavana kaikenlaisia terässidoksia. Kaiken kokoiset tolpat irralliset tai integroituna. Pinnojen väli (rako) alle 100 mm
- Kuumasinkki EN1461 kosteisiin tiloihin ja ulos. RAL classic pulveriväri
Noudatamme F2 turva määräyksiä.



TERÄSLATTAKAIDE

Tuotekoodi ARKTL90-teräslattakaide

- 1 Kaiken kokoiset tolpat irralliset tai integroituna
- 3 Kaiteiden yhdistäminen suunnitellaan kohteen vaatimuksien mukaisesti
- 4-6 Teräslatta määritellään suunnitteluvaiheessa, kuvassa 40x10 mm
 - Pinnojen väli (rako) alle 100 mm
 - Kuumasinkki EN1461 kosteisiin tiloihin ja ulos.
 - RAL classic pulveriväri
 - Noudatamme F2 turva määräyksiä.





Valmistamme kaikenlaisia kaiteita

TERÄSPUTKILATTAKAIDE

Tuotekoodi METLP90-teräsputkikaide

1. Pystypinnat putkilattakaide 40x10x1.5 mm
 2. Tuentalappu 100x100x8 mm
 3. Vaakasidos 40x20x2 mm
 4. Tuentalapun tukeva jalkaosa 40x40x3 mm
 5. Kaiken kokoiset tolpat irralliset tai integroituna
- Pinnojen väli (rako) alle 100 mm.
 Kuumasinkki EN1461 kosteisiin tiloihin ja ulos.
 RAL classic pulveriväri
 Noudatamme F2 turva määräyksiä.



Valmistamme kaikenlaisia kaiteita



LASIKAIDE - TOLPALLINEN EASY HOLD SQUARED



Vakio kokoiset tolpat

Kaiteiden yhdistäminen suunnitellaan kohteen vaatimuksien mukaisesti

Lasin paksuus: 12,76-17,52 mm

Tolpan koko: 40x40mm

1-2 Erilaisia kiinnitystapoja ja käsijohteita



Kiinnitys suoraan lasiin tai listaan kiinni



Takaamme turvallisuuden ja määräysten täyttymisen



ARTIIKKI
RAKENNUS

