

MPK TURVAKAITEET

1,2 m KORKEA

Toimitussisältö (teräskaide):

- elementin leveys 1965 mm
- elementin korkeus 1165 mm
- neliskanttinen pystypinna 15x15x1 mm
- ylävaakaputken koko 30x50x2 mm
- alavaakaputken koko 25x25x2 mm
- tolpan korkeus 1208 mm, koko 50x50x3 mm
- tolpan alalapun koko 140x80x15 mm
- pintojen väli (rako) 95 mm
- kuumasinkki EN1461
- RAL pulveriväri



Toimitamme yhteensopivat kävelyportit ja ranskalaiset parvekkeet.

Putoamiskorkeus yli 6 m tasapinnasta katsottuna.

Noudatamme F2 turvamääräyksiä

Valmistuksessa valvomme tuotannon sisäistä CE-laadunvalvontaa.

Toimitamme tilaussopimuksen mukana tuotteen rakennekuvat sekä lujuuslaskennat.

Huom!

Rakennusvalvonta saattaa joskus edellyttää kohdekohtaista lujuuslaskentaa, jossa huomioidaan tuote ja siihen liittyvät kiinnitys- ja tukirakenteet. Tämän tekee yleensä ulkopuolinen tarkastaja erillisenä lisäkuluna. Tämä osuus ei sisälly tarjoukseen.




ARTIIKKI
RAKENNUS



MPP/MPK KIINNIKETARVIKKEET


MPP 001

Seinäkiinnitys sopii erinomaisesti pintakiinnittämiseen ylä- ja alaputkeen.




MPP 002

Sivukiinnitys yläputkeen




MPP 003


Sivukiinnitys alaputkeen




MPP 004 / 50x30 mm päätykorkki



MPP pi
päätytolppa




MPP pt
jatkotolppa




MPP pvr
kulmatolppa



MPP pvl
kulmatolppa



MPP px
tolppa



MPP/MPK TURVAKAITEET

Porrastettuun muuriin kiinnittäminen on helppoa.


-> Sovita päätytolppa muurin eturaunaan.

-> Kiinnitä elementin yläosa tolppaan MPP 002 kiinnikkeellä.

-> Alaosan elementti suoraan muurin reunaan kiinni MPP 003 kiinnikkeellä.




MPP 002
yläosan kiinnike




MPP 003
alaosan kiinnike



MPP pi
päätytolppa



MPP pt
jatkotolppa



MPP/MPK RANSKALAINEN PARKEVE

Kiinnittäminen helppoa aukon väliin tai seinäpintaan


Aukon väliin kiinnittäminen:

- 2 kpl MPP 002 yläkiinnikettä
- 2 kpl MPP 003 alakiinnikettä
- 2 kpl MMP 004 / 50x30 mm muovikorkkia



Seinän ulkopintaan kiinnittäminen:

- 4 kpl MPP 004 kiinnikettä
- 2 kpl MMP 004 / 50x30 mm muovikorkkia
- 2 kpl MMP 005 / 25x25 mm muovikorkkia



Toimitus vakiomittana.

Määrämittaan erillisellä korvauksella tilausilmoituksessa.

MPP/MPK KÄVELYPORTTI

1,0m - 1,2 m AUKKOIHIN

Toimitussisältö

- 2 kpl takosarana 600 mm, sis 3 kpl asennusholkit
- 10 kpl itseporautuvia asennusruuveja
- 1 kpl heilurilinkki / ei lukittava, asennuspultti/mutteri
- 4 kpl muoviholkit
- 1 kpl paikkamaali

Kahva / nykyinen malli:





ARTIIKKI
RAKENNUS





ARTIIKKI
RAKENNUS



