ARTIIKKI
RAKENNUS

MPP TURVAKAITEET

1,0m KORKEA

Toimitussisältö (teräskaide):

- elementin leveys 1965 mm tai 2955 mm
- elementin korkeus 965 mm
- pystypinta saatavana kahta mallia / **neliskanttinen** 15x15x1 mm tai **pyöreä** 12 mm
- ylävaakaputken koko 30x50x2 mm
- alavaakaputken koko 25x25x2 mm
- tolpan korkeus 1008 mm, koko 50x50x3 mm
- tolpan alalapun koko 140x80x15 mm
- pinnojen väli (rako) 95 mm
- kuumasinkki EN1461
- RAL pulveriväri



Toimitamme yhteensopivat kävelyportit ja ranskalaiset parvekkeet.

Putoamiskorkeus enintään 6 m tasapinnasta katsottuna.

Noudatamme F2 turvamääräyksiä

Valmisteuksessa valvomme tuotannon sisäistä CE-laadunvalvontaa.

Toimitamme tilaussopimuksen mukana tuotteen rakennekuvat sekä lujuuslaskennat.

Huom!
Rakennusvalvonta saattaa joskus edellyttää kohdekohtaista lujuuslaskentaa, jossa huomioidaan tuote ja siihen liittyvät kiinnitys- ja tukirakenteet. Tämän tekee yleensä ulkopuolinen tarkastaja erillisenä lisäkuluna. Tämä osuus ei sisälly tarjoukseen.

ARTIIKKI
RAKENNUS

NELISKANTTINEN MALLI



ARTIIKKI
RAKENNUS

PYÖREÄ MALLI



ARTIIKKI
RAKENNUS

MPP/MPK KIINNIKETARVIKKEET

MPP 001

Seinäkiinnitys sopii erinomaisesti pintakiinnittämiseen ylä- ja alaputkeen.



MPP 002

Sivukiinnitys yläputkeen



MPP 003

Sivukiinnitys alaputkeen



MMP 004 / 50x30 mm

päätykorkki



MPP pi
päätytolppa



MPP pt
jatkotolppa



MPP pvr
kulmatolppa



MPP pvl
kulmatolppa



MPP px
tolppa



ARTIIKKI
RAKENNUS

MPP/MPK TURVAKAITEET

Porrastettuun muuriin kiinnittäminen on helppoa.
-> Sovita päätytolppa muurin eturaunaan.
-> Kiinnitä elementin yläosa tolppaan MPP 002 kiinnikkeellä.
-> Alaosan elementti suoraan muurin reunaan kiinni MPP 003 kiinnikkeellä.

MPP 002
yläosan kiinnike



MPP 003
alaosan kiinnike

MPP pi
päätytolppa



MPP pt
jatkotolppa



ARTIIKKI
RAKENNUS

MPP/MPK RANSKALAINEN PARKEVE

Kiinnittäminen helppoa aukon väliin tai seinäpintaan

Aukon väliin kiinnittäminen:
- 2 kpl MPP 002 yläkiinnikettä
- 2 kpl MPP 003 alakiinnikettä
- 2 kpl MMP 004 / 50x30 mm muovikorkkia

Seinän ulkopintaan kiinnittäminen:
- 4 kpl MPP 004 kiinnikettä
- 2 kpl MMP 004 / 50x30 mm muovikorkkia
- 2 kpl MMP 005 / 25x25 mm muovikorkkia



Toimitus vakiomittana.
Määrämittaan erillisellä korvauksella tilausilmoituksessa.

ARTIIKKI
RAKENNUS

MPP/MPK KÄVELYPORTTI

1,0m - 1,2 m AUKKOIHIN

Toimitussisältö

- 2 kpl takosarana 600 mm, sis 3 kpl asennusholkit
- 10 kpl itseporautuvia asennusruuveja
- 1 kpl heilurilinkki / ei lukittava, asennuspultti/mutteri
- 4 kpl muoviholkit
- 1 kpl paikkamaali

Kahva / nykyinen malli:

ARTIIKKI
RAKENNUS

ARTIIKKI
RAKENNUS



ARTIIKKI
RAKENNUS